Manual de Utilização e Manutenção

Móveis - Linha Funcional

MONTAGEM
Mesas em L

Item	Qtd	Componentes
1	1	Tampo em MDP 25mm com fita PVC 3mm
2	2	Painéis Frontal em MDP 18mm com 300Hmm
3	1	Estrutura Metálica (Pé) Direita
4	1	Estrutura Metálica (Pé) Esquerda
5	14	Parafusos M6 c/ Bucha Zamack Rosca Milimétrica
6	1	Pé de Canto medindo 92L x 92P x 715Hmm
7	1	Guia de Cabos com ∅ 60mm

MANUTENÇÃO

Siga corretamente as instruções de manutenção, assim você irá aumentar a vida útil e boa funcionalidade do seu móvel, mantendo sempre o aspecto de novo.

Cuidados para o dia a dia

- Certifique-se que seus móveis ficaram bem montados e de acordo com o projeto. Após a instalação, deixe-os sem qualquer tipo de peso por aproximadamente 24 horas. Este é o tempo necessário para que os móveis montados fiquem bem colados.
- Abra com cuidado e na sua totalidade as portas de seu móvel. Evite batê-las ou deixá-las entreabertas evitando colisões com gavetas.
- Evite apoiar-se, isso ocasiona a desregulagem das mesmas, prejudicando a estética e comprometendo a durabilidade do móvel.
- Evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre os móveis. Isso poderá danificar permanentemente o revestimento dos mesmos, ocasionando o inchamento pelo excesso de umidade.
- Evite expor os móveis e cadeiras do escritório ao sol, a incidência de luz e a umidade desbota e danifica os materiais.
- Em caso de transferência do móvel para local diverso, solicitar profissional especializado, pois avarias de manuseio ou transporte, não estão contemplados na garantia.

Cuidados com a limpeza

- Não utilizar produtos abrasivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do seu móvel.
- Durante e após a limpeza, deixe o ambiente arejar bem, com as portas dos módulos bem abertas. Assim, você aumentará a circulação de ar e evitará o aparecimento de mofo.
- Recomenda-se que as dobradiças e corrediças sejam lubrificadas com uma pequena camada de óleo, sempre tendo cuidado para não respingar no revestimento da porta. Isso evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil destes acessórios.

Móveis

- ***MDP (acabamento microtextura), Fórmica, BP (Baixa Pressão):*** Passar pano umedecido em água e sabão neutro. Enxugar com tecido absorvente. Para remover manchas mais fortes, usar pano umedecido em solução de água e álcool (partes iguais).
- ***Acabamento verniz, selador, tingidor:*** Passar pano umedecido em água. Enxugar com tecido absorvente. Em situações em que tiverem partículas ásperas sobre o mobiliário, antes da limpeza com pano úmido, deve-se passar o espanador. Estas partículas quando não retiradas com espanador podem provocar riscos.
- ***Placas de metal:*** Passar pano umedecido em água morna e sabão neutro. Enxugar com tecido

absorvente. Não usar benzina, removedor, acetona, thinner, nem solventes.

- ***Peças cromadas e peças anodizadas:*** Passar pano umedecido em água e sabão neutro. Enxugar com tecido absorvente. Não utilizar produtos abrasivos, nem esponjas de aço.
- ***Vidros:*** Passar pano umedecido em água e sabão neutro. Enxugar com tecido absorvente. Para a remoção de manchas, utilizar pano umedecido em álcool.
- ***Tecidos:*** A limpeza deve ser feita com pano umedecido em água e sabão neutro.

Para manchas de:

- ***Óleos, graxas e cosméticos:*** passar água morna e sabão neutro. Se a mancha persistir, adicionar à água 5% de solução de amoníaco, esfregar levemente. Esperar secar e passar a escova no sentido do pêlo.
- ***Vinho, café, chá, bebidas:*** passar um pano umedecido em água e sabão neutro. Se a mancha persistir, esfregar levemente. Remover o sabão passando um pano umedecido em água na temperatura ambiente. Uma vez seco, escovar no sentido do pêlo.
- ***Tintas e graxa de sapato:*** retirar o excesso com papel absorvente. Esfregar levemente um pano umedecido em água morna e sabão neutro. Se a mancha persistir, utilizar suco de limão, vinagre ou 5% de solução de amoníaco diluído em água morna. Nunca usar produtos contendo solventes como álcool, acetona, etc.

DESCARTE

Destino eficiente para seus produtos

A destinação final de seus produtos deve ser feita de forma adequada que não provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.

Em consonância, também, com a legislação ambiental e as normas de postura, saúde e segurança pública, respeitando as restrições estabelecidas pelos órgãos públicos competentes.

A destinação final ambientalmente adequada dar-se-á:

I – Por meio de processos de reciclagem, reutilização e recuperação do produto ou de componentes do produto para a finalidade original ou diversas.

II – Práticas que possibilitem a remanufatura ou o reaproveitamento total ou parcial de peças, componentes ou matéria-prima utilizada na fabricação do produto.

III – A neutralização e disposição final ambientalmente apropriada.

No caso de produtos que contenham metais pesados, substâncias tóxicas ou que potencialmente possam causar impacto ambiental, a destinação final deve ser feita mediante a obtenção de licença ambiental expedida pelos órgãos competentes.

Advertimos a proibição do descarte nos logradouros públicos e outros locais vedados por lei.

Outras sugestões para descarte final inteligente

A STACATTO traz outras sugestões para a destinação final inteligente dos produtos que não servem mais à sua empresa:

1. VENDER

As empresas podem realizar leilões ou pregões para vender seus produtos. Existem também sites de classificados pela internet, que são uma alternativa para empresas que buscam compradores para coisas usadas.

2. DOAR A QUEM PRECISA

Existem grandes associações que fazem trabalhos específicos e necessitam de produtos doados. Além disso, existem escolas públicas, conjuntos habitacionais ou microempresa que se interessam em buscar a doação.